

Formátovacia píla s predrezom Kusing FPnp OPTIM 3000

Written by Administrator

Sunday, 02 June 2013 15:57 - Last Updated Monday, 06 January 2014 18:00

Formátovacia píla s predrezom Kusing FPnp OPTIM 3000



Maximálny priemer hlavného pílového kotúča: \varnothing 350 (400) / 30 mm

Maximálny priemer predrezového kotúča: \varnothing 120 / 20 mm

Maximálna výška rezu: 115 (140) mm

Náklon pílového agregátu: 0 – 45 °

Otáčky hlavného pílového kotúča: 4000 (3500 / 5000) ot/min

Formátovacia píla s predrezom Kusing FPnp OPTIM 3000

Written by Administrator

Sunday, 02 June 2013 15:57 - Last Updated Monday, 06 January 2014 18:00

Otáčky predrezového kotúča: 8000 ot/min

Výkon hlavného motora: 3 kW (4 HP)

Výkon predrezového motora: 0,55 kW (0,75 HP)

Maximálna šírka rezu pozdĺžnym pravítkom: 1200 mm

Maximálna šírka rezu priečnym pravítkom: 1500/2700 mm

Rozmery liatinového stolu: 1170 x 620 mm

Rozmery formátovacieho vozíka: 3000 x 323 mm (od 2000 x 323mm)

Dĺžka rezu vrátane predrezu: 3200 mm

Hmotnosť stroja: 650 kg

CENA verzie 3000mm: 4.200 Euro

Formátovacia píla s predrezom Kusing FPnp OPTIM 3000

Written by Administrator

Sunday, 02 June 2013 15:57 - Last Updated Monday, 06 January 2014 18:00

